# 記入(例)

# 【山梨県版BCP策定マニュアル】 2012年度事業継続計画(6月更新)

(第2版 H24.9.3)

会社名:株式会社山梨製作所

代表取締役 武田 晴信

印

### 【様式ア】事業継続基本方針

区分	記入欄
従業員・家族の	従業員とその家族の安全を確保することで、従業員が安心して働ける会社をつくり
安全と安心を守る	ます。
顧客の信用を守る	会社資源の保全を図り、お客様そして地域社会の人々に対する社会的責任を果た
関各の信用をする	していくことで、お客様から安心と信頼を受け必要とされる存在になります。
従業員の雇用を守る	従業員の雇用を確保することで、従業員が安心して働ける会社をつくります。

#### 【様式イ】直面する自然災害等

種類	自然災害の被害の概要・程度	対応順位
東海地震	震度6弱以上の地震発生が想定され、それに伴う建物被害や斜面崩壊などによって、多くの死傷者が発生。	1
大型台風	がけ崩れなどの土砂災害、笛吹川や狐川の氾濫、生活道路の寸断され、従業員が負傷もしくは出社できず製造ラインがストップ。	3
富士山噴火	笛吹市内では、降灰10cm~30cm が予測され、交通への支障及び堆積灰が降雨によって土石流となる	5
感染症	新型インフルエンザ、インフルエンザの発症により、半数近くの従業員 が出社できなくなり、製造ラインがストップ。	4
作業現場での事故	現場において労働災害が発生し、従業員が負傷。	2

#### 【様式ウ】東海地震の被害想定

項目	内容	項目	内容
震度	震度6弱。建物倒壊・火災・土砂などによ	電気	停電率は38.7%。
辰戊	り死者11名。	电风	5日程度で回復予定。
液状化	発生の可能性高く、全壊90件。	ガス	ほとんどが LP ガス。10%程度が供給停
/文1人16	光生の可能性高く、主張90件。	77.	止し、1~2週間で復旧予定。
火災	大規模火災の発生に伴い、10件程度が	水道	被災直後は72.9%が断水し、
火火	全焼失	小坦	1週間後に3.8%まで回復。
土砂	斜面崩壊・地滑りの危険あり。危険個所	電話	固定電話は加入者の4%、1,200件程
工砂	が30か所あり。	电的	度が不通。復旧は1週間程度。
河川	笛吹川流域では液状化による影響で、	道路	国道137号線が通行不能となる可能性
)-[] []-[	河川堤防等に被害の可能性あり。	<b>担</b> 陷	が高い

#### 【様式工】中核事業と目標復旧時間

	中核事業①	中核事業②			
中核事業	●●用▲▲の製造・販売				
月商(売上比率:%)	1, 000万円(70%)	( %)			
目標復旧時間	1週間				

### 【様式才】中核事業を構成する重要業務と経営資源、代替資源

1X207 1T1	<b>≬争</b> 耒を構成する里安耒務 ────────────────────────────────────	ニャ± 2		
<del></del>	N. T. / - W		他の経営資源で	   他の経営資源で代替できる
重要業務	必要な経営資源	No	代替できない経営資源	経営資源
			(ボトルネック資源)	11 11 11 11 11
	営業担当			3名
	営業車			3台
受注	営業用パソコン			3台
		1	担当者任せで一括管理出来	
	受注データ		てない	
	生産計画担当者			製造部内に代替可能
生産計画	生産計画用パソコン	2	専用端末1台	
	生産管理システム	3	専用システム	
	仕入担当者			製造部内で代替可能
	仕入PC			1台(他部門のPCで代替可能)
資材発注	仕入先データ			毎日USBでバックアップ取得
•仕入	製品別原材料明細書	4	紙ベースでのみ管理	
	一般材料の仕入先			5社(⇒他社からの購入可能)
	特殊材料●●の仕入先	5	1社	
	製造部加工担当			3名
<b>☆</b> 7 □ +□ <b>-</b>	NC汎用加工機械			3台
部品加工	NC特殊加工機械	6	汎用機での代替不可	
	NC加工データ			機械本体とPCにデータ保存
± = hn ==	塗装外注先			2社
表面処理	金メッキ外注先	7	1社(専門性を要する)	
外注				車両、燃料外注先が対応
#11 12 60 4	製造部組立担当			4台
製品組立	組立機			2台
	製造部検査担当			1名(製造部内で代替可能)
検査	自動検査機			1台(検査担当で代替可能。処
				理速度 1/10)
	自動梱包機作業者			3名
.m./—	自動梱包機			1台(製造部人員で代替可能。
梱包				処理速度 1/50
	梱包材			1か月分の在庫
111 <del>7/-</del>	出荷作業者			2名
出荷	フォークリフト			3台
※業者便	出庫伝票			手書きで代替
	経理担当	8	1名(社長の妻)	
経理	経理用パソコン			税理士がバックアップ
	経理データ			他部門PCで代替可能
	電気	9	商電に依存	
	水	10	トイレなど生活用水	
				携帯電話、固定電話、インター
共通				ネットで代替可能
	 社長	11	創業者であり影響力絶大	
			していまた。 仏刺ハヤキケッセン	<u> </u>

注)特に、ヒトに依存する業務が多い事業所の場合、役割分担表等で担当者を確認する方法でも可。

### 【様式力】事前対策の整備計画

No	対策項目	現在のレベル	対策後のレベル	担当部署	金額(千円)	資金調達	期限
4	受注データ等営業用デ	営業担当者任せで、電子化させていない	営業記録や受注情報等を全て電子化し、	₩ 40			
1	一タの一括管理	ものもある	全従業員で共有できるようにする。	営業部		1	2012.9
2,3,4	情報システムの再構築	生産管理システム、仕入先管理、営業デ	サーバ導入によりデータを一括管理し、	総務部	1,000	自己資金	2012.12
2,5,4	およびバックアップ	一タなど各担当者任せで未管理状態	社外にデータをバックアップする。	ነነር 122 DI	1,000	口口只业	2012.12
5	原材料の仕入れ先業者	特殊材料●●はA社に依存。一般材料	A社以外の仕入先を検討し、製品ごとに	製造部	不明	自己資金	2015.6
	の分散化	は他業者への代替可能。	仕入先を使い分ける	<b></b>	1.53		2010.0
6	NC加工機械(特殊)故	   未実施	高額(50 百万円)であり自社購入は困難	製造部	不明	自己資金	2015.6
	障時の代替業者確保		なため、故障時の外注を検討する。	200	. ,,		
7	外注先業者の分散化	鍍金工程は専門性を要するため、B社に	必要に応じてB社と協議しながら代替業	製造部	不明	自己資金	2015.6
		依存	者を検討		. , , ,		
8	経理業務の2名体制化	総務部長が1人で行っているため、不在	総務担当者を採用し、経理業務を教える	総務部	年間 1,200	自己資金	2014.6
		時は業務停止することがある。	<b>支水加四水类四个香港土地</b> 归,连续较				
9	事務所用発電機の購入	未実施	事務処理作業用の電源を確保。連続稼 働24時間程度。	総務部	500	自己資金	2012.9
			惻24時间怪侵。   全従業員の 3 日分の飲料水と食料(レト				
10	備蓄食料の購入	未実施	主催未員の 3 ロガの飲料小と良料(DF   ルト)を備蓄	総務部	300	自己資金	2012.9
		   社長 65 歳、常務 35 歳。常務は 30 歳で	ルト/を調査   社長 70歳、常務 40歳になる5年後に、				
11	事業承継計画の策定	社長 60 歳、市坊 30 歳。市坊は 30 歳 (	常務に事業を承継する。	総務部	_	_	2017.6
		八位の、日来を担当。	安否確認システムを導入し、被災後30				
	安否確認手段の決定	特になし	分以内に全員の安否を確認	総務部	100	自己資金	2012.9
	原材料の在庫量の適正	   一般材料は3日分、特殊材料は1か月分				自己資金	
	化	の在庫を保有	一般材料は1週間分の在庫を保有する。	製造部	1,000	(運転)	2012.9
	<u>・・・</u> 外注先との緊急時の連		携帯メーリングリストを活用し、被災後1	#11.5# #B			
	絡方法の確立	未実施	時間以内に業務継続の可否を確認	製造部	_	_	2012.9
	<b>人共和 1 /2 IA の 7か</b> -70	ウは火中についてはなま	ウは火中のこと 地帯に吸っても 3	かい マケ サロ	午88 500	ウコ次人	00100
	会社加入保険の確認	自然災害については免責	自然災害のうち、地震保険のみ加入	総務部	年間 500	自己資金	2012.9
	内部留保計画の策定	未実施	8年後の土地購入、10年後の第2工場建	総務部			2012.0
	内部宙体計画の束正	木夫旭 	設のため約 15 百万円を内部留保	芯伤司)	_		2012.9
	緊急時の借入枠の確保	通常借入枠内での対応	通常借入枠内での対応。緊急時の融資	総務部		_	2013.6
	系心时の旧八件の唯体	通希伯人作的での対応	枠について金融機関と合意締結	心伤司			2013.0
	第2工場の土地購入・工	本社工場のみ	震度7の耐久性を持ち、本社工場から 50	総務部	土地 50,000	借入	2022.6
	場建設	本工工・ <b>物</b> UJ07	キロ以上離れた地域	心伤力 印	工場 100,000	旧八	2022.0

## 【様式キ】緊急時における体制

発動基準	震度5強以上の地震が発生した場合		
本部設置場所	第 1 順位:本社·工場(山梨県笛吹市●●町▲▲1234-5)		
	第 2 順位: 専務自宅(山梨県笛吹市●●町■■678-9)		

担当	主担当者	代行者
責任者	社長 武田晴信	常務 武田勝頼(社長の息子)
総務部	部長 武田三子(社長の母)	武田北子(社長の息子の嫁)
製造部(兼工場)	部長 馬場信春	課長 山県昌景
営業部	部長 内藤昌秀	課長 春日虎綱

### 【様式ク】東海地震突発時の対応

	元中マングリルン	
時間帯	就業時間中	就業時間外(夜間・休日)
地震発生当日	1. 業務所・工場からの避難 3. 従業員の点呼および 族の安否確認 4. 被災状況が一は大力を を放け、大力が、大力が、大力が、大力が、大力が、大力が、大力が、大力が、大力が、大力が	【震度6弱以上】  1. 震度6弱になると安否確認システムが自動配信されるため、従業員は自分と家族の安否状況、出社可・不可を返信し、自宅待機または避難所に移動。  2. 対策本部メンバーは本部に自動参集。  3. 対策本部は、従業員・家族の安否状況、事務所や工場の被災状況、インフラ等の被災状況を確認し、対応方針を決定し、従業員あてにメール等で業務指示。  4. 従業員は会社からの指示に基づき出社し、復旧作業にあたる。
		【震度5強以下】  1. 従業員は自宅待機または避難所に移動。  2. 製造部長は工場の被災状況を確認し、社長に電話またはメールで報告。  3. 社長は製造部長からの報告を踏まえて本部設置の判断をし、対策本部メンバーに招集指示を出す。  4. 対策本部は事務所や工場の被災状況、インフラ等の被災状況を確認し、対応方針を決定し、従業員あてにメール等で業務指示。  5. 従業員は会社からの指示に基づき出社し、復旧作業にあたる。

注)別途、「避難経路図」を作成すること。

## 【様式ケ】東海地震発生時における地域貢献活動

実施項目	活動例
	地元の自主防災組織と連携し、周辺住家が被災した場合、救出・応急救護・初期消火等に協力する。
	地元の自主防災組織と連携し、周辺住家が被災した場合、後片付け等を手伝う。

## 【様式コ】教育・訓練計画

区分	実施内容	目標	対象者 (本年度)	時期•頻度 (本年度)
	2012年度事業継続計画の説明	全従業員が事業継続計画の策定目的を理解するとともに、今年度の事業継続計画の内容を把握する。	全従業員	2012. 6
教育	外部講師研修会の実施	外部専門家を招き、BCPの必要性や他社事例等を習得し、自社BCMに反映させていく。	全従業員	2012. 6
	普通救命講習	消防署の指導員に依頼して、心肺蘇生やAED、異物除去、止血法などを学ぶ	全従業員	2013. 9
	緊急連絡網訓練の実施	初年度であるため事前通知訓練が基本であるが、抜き 打ち訓練を1回は実施する。30分以内の返信率の目標 は事前通知訓練90%、抜き打ち訓練50%。	全従業員	四半期に1回
訓練	避難訓練の実施	就業時間中に震度6弱の地震があったことを想定した 避難訓練を実施し、初動対応や避難経路等を確認す る。	全従業員	2012. 9
	機械設備および情報システムの復旧方法の確認	機械設備や情報システムが停止した場合の復旧方法 についてマニュアルを確認し、自分たちで復旧できるようにする。	機械設備担当者 情報システム担当者	2013. 3
	事業継続計画の進捗管理	本年度の実施事項が実施されているかを確認。実施されていなければ原因を調査し、対応策を検討する。	担当部署の管理者	四半期に1回
点検	原材料・資材置き場の保管状況の確認	在庫量が適切(一般材料1週間分、特殊材料1か月分) か、崩れてしまいそうな置き方ではないか確認する。	製造部	毎月
	消火器の設置場所、使用期限の確認	消防法上定められた適切な場所に設置されているか、 使用期限を超えたものがないかを確認する。	総務部	2012. 6

### 【様式サ】従業員及びOB/OGの連絡先一覧(必要に応じて、緊急連絡網を作成する)

	及GOB/ OGU)建裕无一見()	上段:固定電話		本人以外	連絡先	`10 ## ↓B =C
名前	住所	下段:携帯電話	メールアドレス	関係·名前	電話番号	避難場所

### 【様式シ】中核事業に関係する取引先の連絡先一覧

区分	商品等	会社名	部署	上段:通常時担当者 下段:緊急時担当者	固定電話	携帯電話	メールアドレス
販売先							
販売先							
販売先							
販売先							
仕入先							
仕入先							
仕入先							
仕入先							
設備関連							
設備関連							
設備関連							
設備関連							
ライフライン							
ライフライン							
ライフライン							
ライフライン							
外注先							
外注先							

### 【様式ス】中核事業以外の取引先一覧

区分	商品等	会社名	部署	上段:通常時担当者 下段:緊急時担当者	固定電話	携帯電話	メールアドレス

記入(例):建設業

### 【様式才】中核事業を構成する重要業務と経営資源、代替資源

【小人人人	】中核争耒を博成する里安耒務と経呂貝源、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1					
重要業務	必要な経営資源	No.	他の経営資源で   代替できない経営資源   (ボトルネック資源)	他の経営資源で代替できる 経営資源		
	·公共工事入札担当	1	1名			
営業	<ul><li>・民間工事担当</li></ul>		· <b>H</b>	   1名だが公共工事入札担当で代替可能		
	-			営業車2台		
				2台		
	- 過去の受注データ	2		   バックアップ有り		
	· 積算業務担当	_		2名		
積算 見積	- 積算業務用PC			2台		
	 ・購買担当			1名だが⇒他部門担当で代替可能		
資材	·仕入用PC			1台だが⇒他部門PCで代替可能		
発注	- 仕入データ			⇒毎日USBでバックアップ取得。ただ		
仕入				し、在庫管理が不備で、現物が見つか		
				らず、業務が止まることあり)		
	•建設機械•測量機械	3	レンタル会社より調達			
	•1級土木施工管理技士			2名		
土木	•2級土木施工管理技士			3名		
部門	•作業員			5名(特定者に依存する業務なし)		
公共	•外注先			5社(作業内容に応じて使い分け。		
工事	・生コン仕入先			3社(⇒価格を考慮し、その都度選定)		
	•建築資材			特殊資材ではなく、仕入先の代替あり		
	・軽油、ガソリン			保管少量有り		
	•1級建築士			1名		
	•1級建築施工管理技士			2名(うち1名は1級建築士)		
建築	・2級建築施工管理技士			1名だが⇒1級建築施工管理技士で代替 可能		
部門	•建設機械•測量機械	3	レンタル会社より調達			
民間 工事	•外注先			10社(作業内容に応じて使い分け。建築 資材は先方で用意)		
	 ・生コン仕入先			3社(⇒価格を考慮し、その都度選定)		
	•建築資材			(特殊資材ではなく、仕入先の代替あり)		
	・軽油、ガソリン			保管少量有り		
経理	•経理担当			1名だが⇒社長、専務で代替可能		
	・経理データ			⇒税理士がバックアップ		
	・経理用パソコン			⇒他部門PCで代替可能		
共通	・電気			蓄電池を保有し、事務用に使用する8時間分の電力は確保。		
	・通信施設			⇒無線電話、固定電話、携帯電話、インターネットで代替可能		
	-生活水			⇒従業員全員の3日分の飲食料備蓄あ り		
>> \ . I d		<del></del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

注)特に、ヒトに依存する業務が多い事業所の場合、役割分担表等で担当者を確認する方法でも可

記入(例):卸売業

### 【様式才】中核事業を構成する重要業務と経営資源、代替資源

	】「「以事未で特別する主女: 	14,333	他の経営資源で	
重要業務	必要な経営資源	No.	代替できない経営資源	他の経営資源で代替できる 経営資源
未伤			(ボトルネック資源)	在呂貝源
仕入	・オリジナル商品仕入担	1	新規事業につき社長1	
	当		名が担当	
	•一般商材仕入担当			1名だが⇒他部門担当で代替可能
	·仕入用PC			1台だが⇒他部門PCで代替可能
	•一般商材仕入先			3社(⇒他社からの購入可能)
	・仕入データ			仕入情報をPC入力することで、在庫デー
				タ・受注データと連動。バックアップあり
	•冷蔵庫3施設			⇒在庫用、枝肉用、ストックヤード用に分
				かれており、それぞれ代替可能
				→緊急避難的対応として、冷蔵車5台に
	- 温 帝答理シュニノ		   本システムが故障する	分散保管、他冷蔵業者に保管可能
商品	・温度管理システム	2	本ンステムが政障する   と冷蔵庫3施設全てが	
保管			使用できなくなる。	
				   ⇒他業者に保管可能
	<ul><li>・在庫管理システム</li></ul>			受注管理システムと連動
	・パンケース、サンテナ、			複数台あり
	商品管理ラック等什器			
	・加工担当			3名
加工	•加工用機材			スライサー、チョッパー、包丁、まな板等
梱包				代替可能
	・梱包用資材・機材			在庫あり
外部	•外部冷凍庫業者	3	1社。オリジナル商品	
保管	W Mr I = . I .		の特殊冷凍庫。	
	•営業担当			1名だが⇒他部門担当で代替可能
	·営業車 			1台だが⇒冷蔵車で代替可能
	<ul><li>・営業車用ガソリン</li></ul>	4	備蓄なし 	
受注	•営業用PC			1台だが⇒他部門PCで代替可能
	・受注データ			受注情報は紙、電子データが混在する
				が、PCに入力することで、仕入データ・
	·配送担当			在庫データと連動。バックアップあり。 5名
出荷配送				
	・フォークリフト			2台
	・出庫伝票			停電時は手書きで代替
経理	・在庫データ			バックアップあり。 
	·経理担当			2名
	<ul><li>・経理用パソコン</li></ul>			⇒他部門PCで代替可能
	・経理データ			⇒耐火金庫にバックアップ
	・電気	5	業務上必須	
共通	•水	6	業務上必須	
				⇒携帯電話、固定電話、インターネットで
				代替可能
		6	業務上必須 	

注)特に、ヒトに依存する業務が多い事業所の場合、役割分担表等で担当者を確認する方法でも可